

PARC
NATUREL
RÉGIONAL
DU
MONT
VENTOUX



Atlas de la Biodiversité Communale

Comité de Suivi intercommunal de mi-projet
10/12/2024



OFB
OFFICE FRANÇAIS
DE LA BIODIVERSITÉ



Parc
naturel
régional
du Mont-Ventoux
Parque dóu Ventour



Sommaire



Citron de Provence
©N. LASSAUGE/PNRMV

I. Cadrage

- Objectifs
- Contexte

II. Inventaires professionnels

- PNR
- GCP
- CBNMed
- LPO PACA
- CEN PACA


III. Mobilisation citoyenne

Questions supplémentaires

Remarques et limites

L'Atlas de la Biodiversité Communale

Objectifs



Les bénéficiaires du programme

- Elus
- Citoyens
- Jeune public scolaire
- Acteurs socio-économiques
- Visiteurs

I. Cadrage

Contexte

Le secteur concerné

- 8 communes : Le Beaucet, Mazan, Méthamis, Mormoiron, Saint-Didier, Saint-Pierre-de-Vassols, Venasque, Villes-sur-Auzon
- 17 944 ha, 13 664 habitants


Pourquoi ce choix ?

- 5 communes non retenues pour le 1^{er} ABC
- Renforcer la prise en compte des enjeux biologiques à l'échelle locale
- Combler les zones d'ombre

→ Augmenter la pression d'observation

	ABC
Amphibiens	1 173
Reptiles	453
Mammifères	1 304
Oiseaux	29 853
Insectes	6 576
Flore	27 846

Nombre d'observations depuis 1990



II. Résultats 2024

Données naturalistes 2023-2024

16 173*

*<2022 → 39 781 observations faune
2023-2024 → 8 334 observations faune
= une augmentation de **21%**



Connaissance
du patrimoine
naturel

Inventaires professionnels **14 041** (7 280 faune)

- Amphibiens, reptiles, mammifères et libellules
- Oiseaux
- Chauves-souris
- Insectes
- Habitats naturels

Inventaires participatifs **983** (731 faune)

- Mail : 126
- WhatsApp : 337
- [Facebook](#) de l'ABC : 147
- [GéoNature Citizen faune](#) : 17
- [GéoNature Citizen oiseaux](#) : 97
- Inventaire participatif des Araignées : 42
- 24h de la Biodiversité : 217

Partenariats **1 149** (323 faune)

- AOC Ventoux : Observatoire Agricole de la Biodiversité
- Lycée agricole
- Société mycologique de Vaucluse
- EPAGE
- Fermes & Écuries
- Base de données régionale

II. Résultats 2024 : PNR

Données naturalistes 2023-2024

Mammifères

- Contact avec les sociétés de chasse communales
- 2 caméras posées (Mazan & Venasque)
- Complément en 2025
- Prospection Campagnol amphibie en 2025



Commune	Nb obs 2024	Nb espèce tot	Nb nouvelles espèces
Le Beaucet	2	11	0
Mazan	18	19	0
Méthamis	7	14	0
Mormoiron	4	17	0
Saint-Didier	1	9	0
St-Pierre-de-Vassols	13	8	0
Venasque	20	20	0
Villes-sur-Auzon	2	20	0
Ensemble ABC	67	28	0

II. Résultats 2024 : PNR

Données naturalistes 2023-2024

Reptiles

- 3 plaques par commune posées en hiver 2024
- Nouveaux passages en 2025



Commune	Nb obs 2024	Nb espèce tot	Nb nouvelles espèces
Le Beaucet	1	7	0
Mazan	6	10	0
Méthamis	3	9	0
Mormoiron	4	11	0
Saint-Didier	4	5	1
St-Pierre-de-Vassols	3	4	1
Venasque	6	9	0
Villes-sur-Auzon	0	10	0
Ensemble ABC	27	14	0

II. Résultats 2024 : PNR


Données naturalistes 2023-2024

Enquête Mares et points d'eau

- 112 points d'eau enregistrés
- Partenariat avec projet *Mares et trame turquoise* (EPAGE sud-ouest Mont-Ventoux, CEN PACA et Parc du Mont-Ventoux)
- Pose d'Amphicaptis, à continuer en 2025

Amphibiens

Commune	Nb obs 2024	Nb espèce tot	Nb nouvelles espèces
Le Beucet	1	6	1
Mazan	8	8	0
Méthamis	12	8	2
Mormoiron	33	8	0
Saint-Didier	6	5	2
St-Pierre-de-Vassols	5	3	1
Venasque	44	8	0
Villes-sur-Auzon	2	6	0
Ensemble ABC	111	8	0



II. Résultats 2024 : PNR

Données naturalistes 2023-2024

Odonates

- Protocole STELI
- Passage sur les points d'eau enregistrés
- Agrion de Mercure à St-Pierre sur la Mède et à Mazan sur le ruisseau de la Combe



Commune	Nb obs 2024	Nb espèce tot	Nb nouvelles espèces
Le Beaucet	2	2	1
Mazan	12	30	2
Méthamis	11	24	3
Mormoiron	26	40	1
Saint-Didier	12	5	3
St-Pierre-de-Vassols	15	9	3
Venasque	3	15	0
Villes-sur-Auzon	18	20	3
Ensemble ABC	98	46	1

II. Résultats 2024 : GCP

Les espèces sur les 4 communes

19 espèces

6 espèces d'intérêt communautaires

Barbastelle d'Europe	Minioptère de Schreibers	Petit murin	Grand rhinolophe	Murin à oreilles échancrées	Petit rhinolophe
Très fort	Très fort	Très fort	Fort	Fort	Fort

Espèces		Le Beaucet	Méthamis	Saint-Didier	Venasque	Directive Habitat-Faune-Flore	Statut IUCN en France	Enjeu régional de conservation
Nom vernaculaire	Nom latin							
Barbastelle d'Europe	<i>Barbastella barbastellus</i>		X		X	II+IV	LC	Très fort
Sérotine commune	<i>Eptesicus serotinus</i>	X	X		X	IV	NT	Modéré
Vespère de Savi	<i>Hypsugo savii</i>	X	X		X	IV	LC	Faible
Minioptère de Schreibers	<i>Miniopterus schreibersii</i>	X	X	X	X	II+IV	VU	Très fort
Petit murin	<i>Myotis blythii</i>				X	II+IV	NT	Très fort
Murin cryptique	<i>Myotis crypticus</i>			X	X	IV	LC	Faible
Murin de Daubenton	<i>Myotis daubentonii</i>	X		X		IV	LC	Faible
Murin à oreilles échancrées	<i>Myotis emarginatus</i>		X	X		II+IV	LC	Fort
Noctule de Leisler	<i>Nyctalus leisleri</i>	X	X	X	X	IV	NT	Modéré
Noctule commune	<i>Nyctalus noctula</i>	X	X			IV	VU	Modéré
Pipistrelle de Kuhl	<i>Pipistrellus kuhli</i>	X	X	X	X	IV	LC	Faible
Pipistrelle de Nathusius	<i>Pipistrellus nathusii</i>	X			X	IV	NT	Modéré
Pipistrelle commune	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	X	X	X	X	IV	NT	Faible
Pipistrelle pygmée	<i>Pipistrellus pygmaeus</i>	X	X	X	X	IV	LC	Modéré
Oreillard gris	<i>Plecotus austriacus</i>	X	X	X	X	IV	LC	Faible
Oreillard roux	<i>Plecotus auritus</i>			X		IV	LC	Faible
Grand rhinolophe	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>				X	II+IV	LC	Fort
Petit rhinolophe	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	X	X	X	X	II+IV	LC	Fort
Molosse de Cestoni	<i>Tadarida teniotis</i>		X		X	IV	NT	Fort
Diversité spécifique		13	13	11	15	-		
		19						

II. Résultats 2024 : GCP

Les espèces sur les 4 communes

Avant ABC

- 8 espèces
- 155 observations

Après ABC

- 19 espèces
- 300 observations

Espèces		Le Beaucet	Méthamis	Saint-Didier	Venasque	Directive Habitat-Faune-Flore	Statut IUCN en France	Enjeu régional de conservation
Nom vernaculaire	Nom latin							
Barbastelle d'Europe	<i>Barbastella barbastellus</i>		X		X	II+IV	LC	Très fort
Sérotine commune	<i>Eptesicus serotinus</i>	X	X		X	IV	NT	Modéré
Vespère de Savi	<i>Hypsugo savii</i>	X	X		X	IV	LC	Faible
Minioptère de Schreibers	<i>Miniopterus schreibersii</i>	X	X	X	X	II+IV	VU	Très fort
Petit murin	<i>Myotis blythii</i>				X	II+IV	NT	Très fort
Murin cryptique	<i>Myotis crypticus</i>			X	X	IV	LC	Faible
Murin de Daubenton	<i>Myotis daubentonii</i>	X		X		IV	LC	Faible
Murin à oreilles échancrées	<i>Myotis emarginatus</i>		X	X		II+IV	LC	Fort
Noctule de Leisler	<i>Nyctalus leisleri</i>	X	X	X	X	IV	NT	Modéré
Noctule commune	<i>Nyctalus noctula</i>	X	X			IV	VU	Modéré
Pipistrelle de Kuhl	<i>Pipistrellus kuhli</i>	X	X	X	X	IV	LC	Faible
Pipistrelle de Nathusius	<i>Pipistrellus nathusii</i>	X			X	IV	NT	Modéré
Pipistrelle commune	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	X	X	X	X	IV	NT	Faible
Pipistrelle pygmée	<i>Pipistrellus pygmaeus</i>	X	X	X	X	IV	LC	Modéré
Oreillard gris	<i>Plecotus austriacus</i>	X	X	X	X	IV	LC	Faible
Oreillard roux	<i>Plecotus auritus</i>			X		IV	LC	Faible
Grand rhinolophe	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>				X	II+IV	LC	Fort
Petit rhinolophe	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	X	X	X	X	II+IV	LC	Fort
Molosse de Cestoni	<i>Tadarida teniotis</i>		X		X	IV	NT	Fort
Diversité spécifique		13	13	11	15			
		19						

II. Résultats 2024 : GCP

Venasque : les espèces

Espèces		Directive Habitat-Faune-Flore	Statut IUCN en France	Enjeu régional de conservation
Nom vernaculaire	Nom latin			
Barbastelle d'Europe	<i>Barbastella barbastellus</i>	II+IV	LC	Très fort
Sérotine commune	<i>Eptesicus serotinus</i>	IV	NT	Modéré
Vespère de Savi	<i>Hypsugo savii</i>	IV	LC	Faible
Minioptère de Schreibers	<i>Miniopterus schreibersii</i>	II+IV	VU	Très fort
Petit murin	<i>Myotis blythii</i>	II+IV	NT	Très fort
Murin cryptique	<i>Myotis crypticus</i>	IV	LC	Faible
Noctule de Leisler	<i>Nyctalus leisleri</i>	IV	NT	Modéré
Pipistrelle de Kuhl	<i>Pipistrellus kuhli</i>	IV	LC	Faible
Pipistrelle de Nathusius	<i>Pipistrellus nathusii</i>	IV	NT	Modéré
Pipistrelle commune	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	IV	NT	Faible
Pipistrelle pygmée	<i>Pipistrellus pygmaeus</i>	IV	LC	Modéré
Oreillard gris	<i>Plecotus austriacus</i>	IV	LC	Faible
Petit rhinolophe	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	II+IV	LC	Fort
Grand rhinolophe	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	II+IV	LC	Fort
Molosse de Cestoni	<i>Tadarida teniotis</i>	IV	NT	Fort
Diversité spécifique				15

15 espèces

5 espèces d'intérêt
communautaires

Barbastelle
d'Europe

Très fort

Minioptère
de
Schreibers

Très fort

Petit murin

Très fort

Grand
rhinolophe

Fort

Petit
rhinolophe

Fort



II. Résultats 2024 : GCP

Venasque : les espèces

Espèces		Directive Habitat-Faune-Flore	Statut IUCN en France	Enjeu régional de conservation
Nom vernaculaire	Nom latin			
Barbastelle d'Europe	<i>Barbastella barbastellus</i>	II+IV	LC	Très fort
Sérotine commune	<i>Eptesicus serotinus</i>	IV	NT	Modéré
Vespère de Savi	<i>Hypsugo savii</i>	IV	LC	Faible
Minioptère de Schreibers	<i>Miniopterus schreibersii</i>	II+IV	VU	Très fort
Petit murin	<i>Myotis blythii</i>	II+IV	NT	Très fort
Murin cryptique	<i>Myotis crypticus</i>	IV	LC	Faible
Noctule de Leisler	<i>Nyctalus leisleri</i>	IV	NT	Modéré
Pipistrelle de Kuhl	<i>Pipistrellus kuhli</i>	IV	LC	Faible
Pipistrelle de Nathusius	<i>Pipistrellus nathusii</i>	IV	NT	Modéré
Pipistrelle commune	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	IV	NT	Faible
Pipistrelle pygmée	<i>Pipistrellus pygmaeus</i>	IV	LC	Modéré
Oreillard gris	<i>Plecotus austriacus</i>	IV	LC	Faible
Petit rhinolophe	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	II+IV	LC	Fort
Grand rhinolophe	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	II+IV	LC	Fort
Molosse de Cestoni	<i>Tadarida teniotis</i>	IV	NT	Fort
Diversité spécifique				15

Avant ABC

- 5 espèces
- 53 observations

Après ABC

- 15 espèces
- 98 observations



II. Résultats 2024 : GCP

Saint-Didier : les espèces

Espèces		Directive Habitat-Faune-Flore	Statut IUCN en France	Enjeu régional de conservation
Nom vernaculaire	Nom latin			
Minioptère de Schreibers	<i>Miniopterus schreibersii</i>	II+IV	VU	Très fort
Murin cryptique	<i>Myotis crypticus</i>	IV	LC	Faible
Murin de Daubenton	<i>Myotis daubentonii</i>	IV	LC	Faible
Murin à oreilles échancrées	<i>Myotis emarginatus</i>	II+IV	LC	Fort
Noctule de Leisler	<i>Nyctalus leisleri</i>	IV	NT	Modéré
Pipistrelle de Kuhl	<i>Pipistrellus kuhli</i>	IV	LC	Faible
Pipistrelle commune	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	IV	NT	Faible
Pipistrelle pygmée	<i>Pipistrellus pygmaeus</i>	IV	LC	Modéré
Oreillard roux	<i>Plecotus auritus</i>	IV	LC	Faible
Oreillard gris	<i>Plecotus austriacus</i>	IV	LC	Faible
Petit rhinolophe	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	II+IV	LC	Fort
Diversité spécifique				11

11 espèces

3 espèces d'intérêt communautaires

Minioptères de Schreibers

Très fort

Murin à oreilles échancrées

Fort

Petit rhinolophe

Fort



II. Résultats 2024 : GCP

Saint-Didier : les espèces

Espèces		Directive Habitat-Faune-Flore	Statut IUCN en France	Enjeu régional de conservation
Nom vernaculaire	Nom latin			
Minioptère de Schreibers	<i>Miniopterus schreibersii</i>	II+IV	VU	Très fort
Murin cryptique	<i>Myotis crypticus</i>	IV	LC	Faible
Murin de Daubenton	<i>Myotis daubentonii</i>	IV	LC	Faible
Murin à oreilles échancrées	<i>Myotis emarginatus</i>	II+IV	LC	Fort
Noctule de Leisler	<i>Nyctalus leisleri</i>	IV	NT	Modéré
Pipistrelle de Kuhl	<i>Pipistrellus kuhli</i>	IV	LC	Faible
Pipistrelle commune	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	IV	NT	Faible
Pipistrelle pygmée	<i>Pipistrellus pygmaeus</i>	IV	LC	Modéré
Oreillard roux	<i>Plecotus auritus</i>	IV	LC	Faible
Oreillard gris	<i>Plecotus austriacus</i>	IV	LC	Faible
Petit rhinolophe	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	II+IV	LC	Fort
Diversité spécifique				11

Avant ABC

- 0 espèce
- 0 observation

Après ABC

- 11 espèces
- 36 observations



II. Résultats 2024 : GCP

Méthamis : les espèces

Espèces		Directive Habitat-Faune-Flore	Statut IUCN en France	Enjeu régional de conservation
Nom vernaculaire	Nom latin			
Barbastelle d'Europe	<i>Barbastella barbastellus</i>	II+IV	LC	Très fort
Sérotine commune	<i>Eptesicus serotinus</i>	IV	NT	Modéré
Vespère de Savi	<i>Hypsugo savii</i>	IV	LC	Faible
Minioptère de Schreibers	<i>Miniopterus schreibersii</i>	II+IV	VU	Très fort
Murin à oreilles échancrées	<i>Myotis emarginatus</i>	II+IV	LC	Fort
Noctule de Leisler	<i>Nyctalus leisleri</i>	IV	NT	Modéré
Noctule commune	<i>Nyctalus noctula</i>	IV	VU	Modéré
Pipistrelle de Kuhl	<i>Pipistrellus kuhli</i>	IV	LC	Faible
Pipistrelle commune	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	IV	NT	Faible
Pipistrelle pygmée	<i>Pipistrellus pygmaeus</i>	IV	LC	Modéré
Oreillard gris	<i>Plecotus austriacus</i>	IV	LC	Faible
Petit rhinolophe	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	II+IV	LC	Fort
Molosse de Cestoni	<i>Tadarida teniotis</i>	IV	NT	Fort
Diversité spécifique				13

13 espèces

4 espèces d'intérêt communautaires

Barbastelle d'Europe

Très fort

Minioptère de Schreibers

Très fort

Murin à oreilles échancrées

Fort

Petit rhinolophe

Fort



II. Résultats 2024 : GCP

Méthamis : les espèces

Espèces		Directive Habitat-Faune-Flore	Statut IUCN en France	Enjeu régional de conservation
Nom vernaculaire	Nom latin			
Barbastelle d'Europe	<i>Barbastella barbastellus</i>	II+IV	LC	Très fort
Sérotine commune	<i>Eptesicus serotinus</i>	IV	NT	Modéré
Vespère de Savi	<i>Hypsugo savii</i>	IV	LC	Faible
Minioptère de Schreibers	<i>Miniopterus schreibersii</i>	II+IV	VU	Très fort
Murin à oreilles échancrées	<i>Myotis emarginatus</i>	II+IV	LC	Fort
Noctule de Leisler	<i>Nyctalus leisleri</i>	IV	NT	Modéré
Noctule commune	<i>Nyctalus noctula</i>	IV	VU	Modéré
Pipistrelle de Kuhl	<i>Pipistrellus kuhli</i>	IV	LC	Faible
Pipistrelle commune	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	IV	NT	Faible
Pipistrelle pygmée	<i>Pipistrellus pygmaeus</i>	IV	LC	Modéré
Oreillard gris	<i>Plecotus austriacus</i>	IV	LC	Faible
Petit rhinolophe	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	II+IV	LC	Fort
Molosse de Cestoni	<i>Tadarida teniotis</i>	IV	NT	Fort
Diversité spécifique				13

Avant ABC

- 4 espèces
- 101 observations

Après ABC

- 13 espèces
- 134 observations



II. Résultats 2024 : GCP

Le Beaucet : les espèces

Espèces		Directive Habitat-Faune-Flore	Statut IUCN en France	Enjeu régional de conservation
Nom vernaculaire	Nom latin			
Sérotine commune	<i>Eptesicus serotinus</i>	IV	NT	Modéré
Vespère de Savi	<i>Hypsugo savii</i>	IV	LC	Faible
Minioptère de Schreibers	<i>Miniopterus schreibersii</i>	II+IV	VU	Très fort
Murin de Daubenton	<i>Myotis daubentonii</i>	IV	LC	Faible
Noctule de Leisler	<i>Nyctalus leisleri</i>	IV	NT	Modéré
Noctule commune	<i>Nyctalus noctula</i>	IV	VU	Modéré
Pipistrelle de Kuhl	<i>Pipistrellus kuhli</i>	IV	LC	Faible
Pipistrelle de Nathusius	<i>Pipistrellus nathusii</i>	IV	NT	Modéré
Pipistrelle commune	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	IV	NT	Faible
Pipistrelle pygmée	<i>Pipistrellus pygmaeus</i>	IV	LC	Modéré
Oreillard gris	<i>Plecotus austriacus</i>	IV	LC	Faible
Petit rhinolophe	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	II+IV	LC	Fort
Molosse de Cestoni	<i>Tadarida teniotis</i>	IV	NT	Fort
Diversité spécifique				13

13 espèces

2 espèces d'intérêt communautaires

Minioptères de Schreibers

Très fort

Petit rhinolophe

Fort



II. Résultats 2024 : GCP

Le Beaucet : les espèces

Espèces		Directive Habitat-Faune-Flore	Statut IUCN en France	Enjeu régional de conservation
Nom vernaculaire	Nom latin			
Sérotine commune	<i>Eptesicus serotinus</i>	IV	NT	Modéré
Vespère de Savi	<i>Hypsugo savii</i>	IV	LC	Faible
Minioptère de Schreibers	<i>Miniopterus schreibersii</i>	II+IV	VU	Très fort
Murin de Daubenton	<i>Myotis daubentonii</i>	IV	LC	Faible
Noctule de Leisler	<i>Nyctalus leisleri</i>	IV	NT	Modéré
Noctule commune	<i>Nyctalus noctula</i>	IV	VU	Modéré
Pipistrelle de Kuhl	<i>Pipistrellus kuhli</i>	IV	LC	Faible
Pipistrelle de Nathusius	<i>Pipistrellus nathusii</i>	IV	NT	Modéré
Pipistrelle commune	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	IV	NT	Faible
Pipistrelle pygmée	<i>Pipistrellus pygmaeus</i>	IV	LC	Modéré
Oreillard gris	<i>Plecotus austriacus</i>	IV	LC	Faible
Petit rhinolophe	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	II+IV	LC	Fort
Molosse de Cestoni	<i>Tadarida teniotis</i>	IV	NT	Fort
Diversité spécifique				13

Avant ABC

- 0 espèce
- 1 observation

Après ABC

- 13 espèces
- 30 observations



II. Résultats 2024 : GCP

Retour d'expérience & à venir

Etude sur les communes de Mazan, Saint-Pierre-de-Vassols, Mormoison et Ville-sur-Auzon en septembre 2025



Peu/pas de retour concluant sur l'appel à témoignage



Possible **gîte de Noctule commune** à approfondir sur la commune du Beaucet





Atlas de la Biodiversité Communale du PNR du Mont Ventoux


- Bilan des inventaires flore et habitats 2024

Novembre 2024
Marion Girardier



Inventaires Flore et Habitats 2024

- En quelques chiffres :
 - 6761 observations
 - 446 relevés partiels et phytosociologiques
 - 731 espèces et sous-espèces (711 de plantes vasculaires)
 - 82 unités d'habitats Eunis, dont 64 habitats naturels et semi-naturels



Résultats à échelle des communes



- C3.32 Colonie de Canne de Provence
- C3.2111 Phragmitaie
- E1.266 Mesobromion subméditerranéen
- E1.2A Pelouse à Brachypode de Phénicie
- E1.52 Pelouse à Aphyllanthe
- E1.93 Pelouse à Corynephorus
- E2.221 Prairie de fauche à Fromental
- J3.2 Carrière
- F5.4 Lande à Spartium
- F5.1311 Mattoral à Genévrier cade
- F5.242 Maquis à Cistes
- F6.11 Garrigue à Chêne kermès
- G1.714 Chênaie mixte du Quercion ilicis
- G2.12 Yeuseraie
- G3.723 Pinède de Pin maritime
- G3.743 Pinède de Pin d'Alep
- G1.312 Ripisylve à Peupliers et Saule blanc
- J5.3 Plan d'eau artificiel
- I1.5 Friches agricoles
- I.1 Cultures
- G2.91 Oliveraies
- G1.D4 Verger
- FB.4 Vignes
- I2 Jardins et parcs
- J Bâti
- J4.2 Voie de circulation goudronnée

Commune	Nbe obs	Nbe taxons (Flore vasculaire)	Nbe nouveaux taxons	Nbe habitats directive (HIC)
Le Beaucet	399	140	29	7
Mazan	758	244	48	8
Méthamis	1277	335	50	11
Mormoiron	1678	426	54	8
Saint-Didier	41	32	5	4
St-Pierre-de-Vassols	450	210	86	4
Venasque	931	275	17	10
Villes-sur-Auzon	1227	368	63	10
Ensemble ABC	6761	711	46	17

Exemples d'habitats prioritaires

- 6110 : Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'*Alyso-Sedion albi*
 - Dalles rocheuses à Sedum
 - Le Beucet ; Méthamis ; Venasque ; Villes s. Auzon




- 6210 : Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires

- Mésobromion riche en orchidées remarquables
- Méthamis ; Villes s. Auzon



A venir

- Inventaires complémentaires printemps 2025 :
 - préciser quelques habitats remarquables
 - combler les zones d'ombres
- Finaliser la carte



12/9/2024



**CONSERVATOIRE
BOTANIQUE NATIONAL
MÉDITERRANÉEN**

Siège
34 avenue Gambetta
83400 Hyères

04 94 16 61 40
contact@cbnmed.fr

Antenne Occitanie – Méditerranée
Parc scientifique Agropolis – Bât. 7
2214 Boulevard de la Lironde
34 980 Montferrier-sur-Lez

04 99 23 22 11

Antenne Alpes-Maritimes
Villa Thuret
90 chemin Raymond
06 160 Antibes

04 92 38 64 74


MERCI DE VOTRE ATTENTION !

SUIVEZ-NOUS



POUR EN SAVOIR PLUS

www.cbnmed.fr
www.reseda-flore.eu
www.invmed.fr



ABC Ventoux

—

Inventaires avifaune

10 / 12 / 2024



Agir pour
la biodiversité



SOMMAIRE

- I. Inventaires avifaune avant/après ABC
- II. Commune de Méthamis
- III. Commune de Venasque
- IV. Commune de Le Beaucet
- V. Commune de Saint-Didier
- VI. Commune de Mazan
- VII. Commune de Saint-Pierre-de-Vassols
- VIII. Commune de Mormoiron
- IX. Commune de Villes-sur-Auzon

I. Inventaires avifaune avant/après ABC

Avant ABC (2014 – 2023)

Nombre d'observations : 19 173

Nombre d'espèces : 164

Après ABC (2014 – 2024)

Nombre d'observations : 22 716

Nombre d'espèces : 165




+ 1 nouvelle espèce (Monticole de roche à Mormoiron) et 3 543 données...

...dont 1 311 données salariées récoltées cette année sur les 8 communes.



Chevêche d'Athéna © André Simon



Carte de la localisation des observations des oiseaux avant et après l'ABC (2014 – 2024).

Pargou Ventour


**Nombre d'observations
cette année : 140**

Avant ABC

Nombre d'espèces : 76
Nombre d'observations : 640

Après ABC

Nombre d'espèces : 82
Nombre d'observations : 780



Nombre d'espèces à
enjeu local de
conservation : 15





Rollier d'Europe © André Simon.

Légende

□ Périmètre communal

**Espèces à enjeu local de conservation
(2014-2024)**

- Circaète Jean-le-Blanc
- Pie-grièche écorcheur
- Tourterelle des bois
- Alouette lulu
- Faucon crécerelle
- Fauvette pitchou
- Hirondelle rustique
- Martinet noir
- Rollier d'Europe
- Coucou gris
- Pouillot véloce
- Rossignol philomèle
- Serin cini
- Tarier pâtre
- Verdier d'Europe



Données : www.faune-paca.org ; <https://silene.eu>
Fond de carte : Orthophoto 2020 (IGN)

Faucon crécerelle : Nidification probable

Au lieu-dit « Grand camp » : couple observé en 2010 et 2011.

Circaète Jean-le-Blanc : Nidification probable

Au lieu-dit « La Nesque » : couple observé en 2021. Des individus observés à cet endroit en 2022 et 2023.



Circaète Jean-le-Blanc © Jean-Marc Rabby.


Nombre d'observations
cette année : 500

Avant ABC

Nombre d'espèces : 100
Nombre d'observations : 2 112

Après ABC

Nombre d'espèces : 107
Nombre d'observations : 2 612



Nombre d'espèces à
enjeu local de
conservation : 22



Alouette lulu © Andrej Chudy.

Légende


□ Périmètre communal

**Espèces à enjeu local de conservation
(2014-2024)**

- Aigle royal
- Chevêche d'Athéna
- Circaète Jean-le-Blanc
- Effraie des clochers
- Pie-grièche écorcheur
- Tourterelle des bois
- Alouette lulu
- Faucon crécerelle
- Faucon hobereau
- Fauvette pitchou
- Hirondelle rustique
- Martinet noir
- Monticole bleu
- Rollier d'Europe
- Coucou gris
- Pouillot véloce
- Rossignol philomèle
- Serin cini
- Tarier pâtre
- Verdier d'Europe
- Coucou geai
- Moineau soulcie



Données : www.faune-paca.org; <https://silene.eu>
Fond de carte : Orthophoto 2020 (IGN)



Aigle royal : Nidification probable

Au lieu-dit « le Dégoût » : fréquentation d'un site de nidification potentiel en 2015.

Circaète Jean-le-Blanc : Nidification probable

Au lieu-dit « le Petit Défend » (basses gorges de la Nesque) : plusieurs observation sur un même territoire en 2019.

Effraie des clochers : Nidification possible

Au lieu-dit « Espuys » : espèce observée pendant la saison de reproduction en 2024.

Faucon crécerelle : Nidification probable

Au lieu-dit « St-Geniès » : couple en parade nuptial et observations d'individus en période de reproduction.

Au lieu-dit « Pelissane » : comportement territorial d'un individu et observation d'un individu en période de reproduction.

Faucon hobereau : Nidification possible

Au lieu-dit « St-Geniès » : Deux individus observés lors de la saison de reproduction.



Jeune Faucon hobereau © Dirk-jan van roest.


**Nombre d'observations
cette année : 296**

Avant ABC

Nombre d'espèces : 85
Nombre d'observations : 603

Après ABC

Nombre d'espèces : 89
Nombre d'observations : 899



Nombre d'espèces à
enjeu local de
conservation : 14




Faucon crécerelle © Aurélien Audevard.

Légende

 Périmètre communal

**Espèces à enjeu local de conservation
(2014-2024)**

-  Aigle royal
-  Circaète Jean-le-Blanc
-  Tourterelle des bois
-  Alouette lulu
-  Faucon crécerelle
-  Fauvette pitchou
-  Martinet noir
-  Rollier d'Europe
-  Coucou gris
-  Pouillot véloce
-  Rossignol philomèle
-  Serin cini
-  Tarier pâtre
-  Verdier d'Europe



Aigle royal : Nidification possible

Au lieu-dit « Combe de la Fontaine St-Gens » : Plusieurs observations d'individus en période de reproduction sans identification d'une potentielle aire de reproduction.

Circaète Jean-le-Blanc : Nidification possible

Plusieurs observations d'individus en période de reproduction sur la commune sans identification d'une potentielle aire de reproduction.

Faucon crécerelle : Nidification possible

Plusieurs observations d'individus en période de reproduction sur la commune sans identification d'une potentielle aire de reproduction.



Aigle royal © André Simon.


**Nombre d'observations
cette année : 418**

Avant ABC

Nombre d'espèces : 101
Nombre d'observations : 1 001

Après ABC

Nombre d'espèces : 108
Nombre d'observations : 1 419



Nombre d'espèces à
enjeu local de
conservation : 14



Serin cini © Aurélien Audevard.

Légende

 Périmètre communal

Espèces à enjeu local de conservation (2014-2024)

-  Chevêche d'Athéna
-  Pie-grièche écorcheur
-  Tourterelle des bois
-  Alouette lulu
-  Bouscarle de Cetti
-  Faucon crécerelle
-  Hirondelle rustique
-  Martinet noir
-  Rollier d'Europe
-  Coucou gris
-  Pouillot véloce
-  Rossignol philomèle
-  Serin cini
-  Verdier d'Europe




0

0,5

1 km

Données : www.faune-paca.org; <https://silene.eu>
Fond de carte : Orthophoto 2020 (IGN)



Faucon crécerelle : Nidification possible

Plusieurs observations d'individus en période de reproduction sur la commune sans identification d'une potentielle aire de reproduction.



Photo prise sur la commune de Saint-Didier le 18 juin 2024.


**Nombre d'observations
cette année : 1 054**

Avant ABC

Nombre d'espèces : 110
Nombre d'observations : 6 182

Après ABC

Nombre d'espèces : 115
Nombre d'observations : 7 236



Nombre d'espèces à
enjeu local de
conservation : 24





Moineau friquet © Aurélien Audevard.

Légende

□ Périmètre communal

**Espèces à enjeu local de conservation
(2014-2024)**

- Pie-grièche à tête rousse
- Chevêche d'Athéna
- Circaète Jean-le-Blanc
- Coucou geai
- Moineau friquet
- Outarde canepetière
- Pie-grièche écorcheur
- Tourterelle des bois
- Alouette lulu
- Bouscarle de Cetti
- Caille des blés
- Cochevis huppé
- Faucon crécerelle
- Faucon hobereau
- Hirondelle rustique
- Martinet noir
- Oedicnème criard
- Rollier d'Europe
- Coucou gris
- Pouillot véloce
- Rossignol philomèle
- Serin cini
- Tarier pâtre
- Verdier d'Europe



Données : www.faune-paca.org; <https://silene.eu>
Fond de carte : Orthophoto 2020 (IGN)

Circaète Jean-le-Blanc : Nidification possible

Plusieurs observations d'individus en période de reproduction sur la commune sans identification d'une potentielle aire de reproduction.

Faucon crécerelle : Nidification certaine

Au lieu-dit « le Petit Devin » : Nourrissage au nid en 2008.

Couple ou individus observés à nouveau par la suite sur l'aire.

Au lieu-dit « Mayre de Malpassé » : Observation de juvéniles au nid et de nourrissage. Présence d'un couple ou d'individus quasiment chaque année sur le site.

Nidification probable **11 autres** lieux-dits.

Faucon hobereau : Nidification possible

Plusieurs observations d'individus en période de reproduction sur la commune sans identification d'une potentielle aire de reproduction.



Faucon crécerelle © Aurélien Audevard.


**Nombre d'observations
cette année : 258**

Avant ABC

Nombre d'espèces : 54
Nombre d'observations : 1 131

Après ABC

Nombre d'espèces : 60
Nombre d'observations : 1 389



Nombre d'espèces à
enjeu local de
conservation : 11





Tourterelle des bois © André Simon.

Légende

□ Périmètre communal

**Espèces à enjeu local de conservation
(2014-2024)**

- Chevêche d'Athéna
- Circaète Jean-le-Blanc
- Moineau friquet
- Tourterelle des bois
- Alouette lulu
- Faucon crécerelle
- Martinet noir
- Rollier d'Europe
- Rossignol philomèle
- Serin cini
- Verdier d'Europe



Données : www.faune-paca.org; <https://silene.eu>
Fond de carte : Orthophoto 2020 (IGN)

Circaète Jean-le-Blanc : Nidification possible

Plusieurs observations d'individus en période de reproduction sur la commune sans identification d'une potentielle aire de reproduction.

Faucon crécerelle : Nidification probable

Au lieu-dit « la Coquillade » et « pins et vignes » : comportement territorial.



Photo prise sur la commune de Saint-Pierre-de-Vassols le 6 juin 2024.


**Nombre d'observations
cette année : 643**

Avant ABC

Nombre d'espèces : 126
Nombre d'observations : 5 818

Après ABC

Nombre d'espèces : 132
Nombre d'observations : 6 461



Nombre d'espèces à
enjeu local de
conservation : 22



Circaète Jean-le-Blanc © Christian Aussaguel.

Légende


 Périmètre communal

Espèces à enjeu local de conservation (2014-2024)

-  Chevêche d'Athéna
-  Effraie des clochers
-  Circaète Jean-le-Blanc
-  Moineau friquet
-  Tourterelle des bois
-  Alouette lulu
-  Bouscarle de Cetti
-  Bruant proyer
-  Faucon crécerelle
-  Faucon hobereau
-  Fauvette pitchou
-  Hirondelle rustique
-  Martinet noir
-  Rollier d'Europe
-  Rousserolle turdoïde
-  Coucou gris
-  Pouillot véloce
-  Rossignol philomèle
-  Serin cini
-  Tarier pâtre
-  Verdier d'Europe
-  Pipit rousseline



Données : www.faune-paca.org; <https://silene.eu>
Fond de carte : Orthophoto 2020 (IGN)



Effraie des clochers :

Au lieu-dit « Lac d'argile » : cri d'un individu enregistré en août 2023.

Circaète Jean-le-Blanc : Nidification possible

Plusieurs observations d'individus en période de reproduction sur la commune presque chaque année sans identification d'une potentielle aire de reproduction.

Faucon crécerelle : Nidification certaine

Au lieu-dit « la Jouvette » : 2 juvéniles observés au nid.

Nidification probable

Au lieu-dit « le Brillas », « St-Guillaume », « Vacquièrre » et « la Pavouyère » : un accouplement et comportements territoriaux observés.

Faucon hobereau : Nidification certaine

Au lieu-dit « St-Guillaume » : observation de juvéniles et nourrissage par les parents.



Photo prise au lieu-dit « Lac d'argile » le 13 juin 2024.


**Nombre d'observations
cette année : 234**

Avant ABC

Nombre d'espèces : 127
Nombre d'observations : 1 686

Après ABC

Nombre d'espèces : 131
Nombre d'observations : 1920



Nombre d'espèces à
enjeu local de
conservation : 22



Aigle royal © André Simon.

Légende


 Périmètre communal

Espèces à enjeu local de conservation (2014-2024)

-  Aigle royal
-  Pie-grièche à tête rousse
-  Circaète Jean-le-Blanc
-  Moineau friquet
-  Pie-grièche écorcheur
-  Tourterelle des bois
-  Alouette lulu
-  Bouscarle de Cetti
-  Bruant proyer
-  Caille des blés
-  Faucon crécerelle
-  Faucon hobereau
-  Hirondelle rustique
-  Linotte mélodieuse
-  Martinet noir
-  Rollier d'Europe
-  Coucou gris
-  Pouillot véloce
-  Rossignol philomèle
-  Serin cini
-  Tarier pâtre
-  Verdier d'Europe



Données : www.faune-paca.org; <https://silene.eu>
Fond de carte : Orthophoto 2020 (IGN)



Aigle royal : Nidification probable

Au lieu-dit « Combe de la Sône » : Un couple observé en parade nuptiale.

Circaète Jean-le-Blanc : Nidification probable

Aux lieux-dits « le Grand Défens » et « les Escampeaux » : Couple observé dans un habitat favorable en période de reproduction.

Faucon crécerelle : Nidification certaine

Au lieu-dit « la Durennette » : Observation d'un accouplement et identification de l'aire de reproduction.

Nidification probable

Aux lieux-dits « le Viélen » et « le Pont des Naves » : couple observé et comportements territoriaux.

Faucon hobereau : Nidification certaine

Au lieu-dit « la Durennette » : observation d'un juvénile et des deux parents sur une aire.



Circaète Jean-le-Blanc © Christian Aussaguel.

Merci pour votre attention



Agir pour
la biodiversité

Atlas de la Biodiversité Communale



ABC du PNR Mont-Ventoux

10 décembre 2024 – Bilan mi-parcours

Florence Ménétrier
Conservatoire
d'espaces naturels de
Provence-Alpes-Côte d'Azur

Stéphane Bence
Conservatoire
d'espaces naturels de
Provence-Alpes-Côte d'Azur



**Résultats 2024 : 3052 données d'observation,
578 taxons recensés (espèces et sous-espèces)**

Objectif de départ : inventaires des papillons de jour (et zygènes), des orthoptères (+ mantes et phasmes) et des coléoptères

également aussi :

- Des relevés de **mollusques continentaux** (surtout des escargots terrestres) à Venasque, Méthamis et Villes-sur-Auzon
- Des relevés de **papillons de nuit** à Mormoiron, Méthamis et Venasque
- Des observations d'autres arthropodes, surtout des **hétéroptères (punaises)**, névroptères (fourmilion et ascalaphes), et quelques diptères, hyménoptères, dermaptères, blattoptères, araignées et gloméris


Résultats bruts et espèces patrimoniales découvertes

Orthoptères 606 données 66 orthoptères, mantes, phasmes	Avant 2024 (SILENE)		2024		Bilan
	Commune	Nombre de données	Nombre d'espèces	Nombre de données	
Le <u>Beaucet</u>	49	27	78	33	39
<u>Mazan</u>	179	40	63	29	44
Méthamis	66	25	91	36	42
Mormoiron	260	54	82	37	60
St-Didier	23	23	72	31	34
St-Pierre-de- <u>Vassols</u>	9	6	82	31	32
Venasque	139	48	51	42	55
Villes-sur-Auzon	312	44	87	42	54 espèces




Résultats bruts et espèces patrimoniales découvertes

Coléoptères 466 données, 158 espèces	Avant 2024		Pendant 2024		Bilan
	Commune	Nombre de données	Nombre d'espèces connues	Nombre de données	
Le Beaucet	8	7	51	29	32
Mazan	14	11	55	34	42
Méthamis	8	7	62	40	44
Mormoiron	65	46	96	73	108
St-Didier	5	5	43	26	30
St-Pierre-de-Vassols	0	0	40	23	23
Venasque	52	47	64	46	96
Villes-sur-Auzon	27	23	55	34	43



Résultats bruts et espèces patrimoniales découvertes

Lépidoptères rhopalocères 1131 données 80 espèces	Avant 2024		2024		Bilan	
	Commune	Nombre de données	Nombre d'espèces connues	Nombre de données		Nombre d'espèces observées
	Le <u>Beaucet</u>	264	68	138	47	74
	<u>Mazan</u>	435	58	131	48	68
	Méthamis	585	90	143	48	93
	Mormoiron	571	80	150	41	87
	St-Didier	34	20	122	40	44
	St-Pierre-de- <u>Vassols</u>	44	27	140	35	43
	Venasque	498	84	132	51	88
	Villes-sur-Auzon	503	92	141	49	94



Résultats bruts et espèces patrimoniales découvertes

Groupe	Espèces patrimoniales	
Mollusques continentaux (surtout escargots)	175 données, 52 espèces et sous-espèces	
	Vertigo inverse <i>Vertigo pusilla</i>	Mazan, Mormoiron
		
	Maillotin strié <i>Truncatellina claustralis</i>	Mormoiron
Maillot requin <i>Abida polyodon</i>		Mormoiron, Venasque, Villes-sur-Auzon

Résultats bruts et espèces patrimoniales découvertes

Groupe	Espèces patrimoniales	
Coléoptères saproxyliques (liés au bois mort) 466 données, 158 espèces et sous- espèces	<i>Ogmoderes angusticollis</i> (vieux arbres)	
	<i>Diaclina fagi, Tenebroides fuscus,</i> <i>Platylomalus complanatus, Prionychus ater</i> <i>et Prionychus fairmairii...</i>	Mormoiron (ENS des Sablettes)
	Ténébrion cornu <i>Cryphaeus cornutus,</i> <i>Pentaphyllus testaceus,</i> Taupin à cou sanglant <i>Ischnodes sanguinicollis,</i> autres taupins (<i>Cardiophorus anticus,</i> <i>Cardiophorus gramineu</i> et <i>Brachygonus</i> <i>ruficeps</i>)	Venasque (vieux chênes)
	<i>Lagelandia anophtalma, Mycetophagus</i> <i>quadriguttatus, Laemostenus venustus,</i> <i>Megapenthes lugens, Taupin à cou</i> sanglant <i>Ischnodes sanguinicollis</i>	



Taupin à cou sanglant

Résultats bruts et espèces patrimoniales découvertes

Groupe	Espèces patrimoniales	
<p>Coléoptères</p> <p>466 données, 158 espèces et sous- espèces</p>	<p>Hoplie bleue <i>Hoplia coerulea</i></p> 	<p>Mormoiron</p>
<p>Neuroptères</p> <p>36 données 8 espèces</p>	<p>Fourmilion panthère <i>Dendroleon pantherinus</i> (larve dans les grosses cavités d'arbres)</p>	<p>Venasque, Villes-sur-Auzon</p>
	<p>Ascalaphon du midi <i>Delecoptophyla dusmeti</i></p>	<p>Le Beaucet, Mazan</p>



Résultats bruts et espèces patrimoniales découvertes

Groupe	Espèces patrimoniales	
Orthoptères 606 données 62 orthoptères, 3 mantes, 1 phasme	<i>Arcyptère provençale</i> <i>Arcyptera microptera kheili</i> 	Villes-sur-Auzon, Méthamis
	Truxale méditerranéenne <i>Acrida ungarica</i>	Mormoiron
	Criquet des ajoncs <i>Chorthippus armoricanus</i>	Venasque, Villes-sur-
	Dectique verrucivore <i>Decticus verrucivorus</i> 	Le Beaucet




Truxale méditerranéenne



Résultats bruts et espèces patrimoniales découvertes

Groupe	Espèces patrimoniales	
Lépidoptères (papillons de jour) 1131 données 80 espèces Truxale méditerranéenne	Moiré de Provence <i>Erebia epistygne</i> Rare et en régression, espèce sub- endémique de Provence et Alpes-du-Sud. Redécouverte ! (plusieurs décennies sans observation au pied du Ventoux)	Méthamis
	Ecaille deuil <i>Epatolmis luctifera</i> Grand paon de nuit <i>Saturnia pyri</i>	Venasque





Hanneton foulon *Polyphylla fullo* venu lors
d'une « chasse de nuit » à Méthamis

III. Résultats 2024 : mobilisation

Mobilisation locale

Évènements naturalistes

- Exposition Biodi'Ventoux
- RDV nationaux : Nuit de la chouette, De ferme en ferme, Fête de la nature, Fête de la mare, Clean up Days
- RDV locaux : RDV au jardin
- Conférences, ateliers, sorties nature...

32 animations, plus de 650 participations



(Re)Connexion
habitants -
territoire

Enquêtes participatives 54

- Chouette effraie
- Hirondelle rustique
- Chauves-souris
- Mares et points d'eau



Réunion publique 388

Questionnaire participatif 67

Groupe de travail 134

3 Projets scolaires

- « Mes amis les insectes » à Mormoiron
- « OSE t'émerveiller devant la biodiversité » à Saint-Pierre-de-Vassols
- « Du livre au ciel : l'envol des oiseaux » à Villes-sur-Auzon

1 Webinaire pour les enseignants

L'ABC et les Aires Terrestres Educatives



III. Résultats 2024 : mobilisation

Mobilisation locale

Le Beaucet – Saint-Didier – Venasque

- Petits équipements pour la faune sauvage
- 24h de la biodiversité
- Les arbres
- Les plantes et leurs usages
- Les zones humides



24h de la biodiversité



La nature au bord de l'eau
©JP SAUSSAC



Les végétaux utiles
de chez nous et d'ailleurs



Découverte des végétaux
et de leurs utilisations
©O. SIGNORET

III. Résultats 2024 : mobilisation

Mobilisation locale

Création de nichoirs à oiseaux



Les pollinisateurs sauvages

Pollinisation et dérèglement climatique

Méthamis – Mormoiron – Villes-sur-Auzon

- Petits équipements pour la faune sauvage
- Les insectes, dont pollinisateurs
- Agriculture et biodiversité
- Les arbres remarquables
- Les zones humides



On se mare au goûter



Les pollinisateurs du verger



III. Résultats 2024 : mobilisation

Mobilisation locale



Les araignées de nos contrées



Chauve qui peut !



Visite de refuge LPO
©M. VOGEL



Enquête hérisson
©M. BERAUD



Nettoyons notre village

Mazan – Saint-Pierre-de-Vassols

- Les pas beaux du Ventoux
- La biodiversité chez moi
- Les insectes pollinisateurs
- Herbier communal
- Les zones humides

Questions supplémentaires

A vous de jouer !

Base de données
- Vérification Silène

Autre sujet ?

Calendrier 2025

PROJET CREATION DE 8 NOUVEAUX ABC AU SEIN DU PNR DU MONT-VENTOUX																															
DIAGRAMME DE REPARTITION DES TACHES																															
NOM DE LA TACHE	NOM DE LA SOUS-TACHE	2023				2024								2025								2026									
		SEP	OCT	NOV	DEC	JAN	FEV	MAR	AVR	MAI	JUI	JUIL	AOU	SEP	OCT	NOV	DEC	JAN	FEV	MAR	AVR	MAI	JUI	JUIL	AOU	SEP	OCT	NOV	DEC	JAN	FEV
1. ANIMATION, PILOTAGE ET COMMUNICATION DU PROJET	1.1. Gestion administrative du projet																														
	1.2. Animation du projet dans la concertation																														
	1.3. Communication																														
2. AMELIORATION DES CONNAISSANCES NATURALISTES	2.1. Compilation des données existantes																														
	2.2. Réalisation des inventaires complémentaires																														
3. MOBILISATION CITOYENNE ET SENSIBILISATION DES PUBLICS	3.1. Sensibilisation et participation des habitants et des visiteurs																														
	3.2. Travail à destination des scolaires du territoire																														
	3.3. Implication des acteurs socio-économiques																														
4. DEFINITION DES ORIENTATIONS DE GESTION PAR COMMUNE ET SENSIBILISATION DES ELUS	4.1. Hiérarchisation des enjeux par commune																														
	4.2. Mise en relation des enjeux avec les politiques d'aménagement du territoire																														
	4.3. Valorisation du dispositif Territoire Engagé pour la Nature (TEN)																														



PARC
NATUREL
RÉGIONAL
DU
MONT
VENTOUX



Merci de votre attention

Contact :

Noémie LASSAUGE

noemie.lassauge@parcduventoux.fr

04 90 63 22 74



OFB
OFFICE FRANÇAIS
DE LA BIODIVERSITÉ



**RÉGION
SUD**
PROVENCE
ALPES
CÔTE D'AZUR



Parc
naturel
régional
du Mont-Ventoux
Parque dóu Ventour



unesco

Réserve de biosphère
du Mont Ventoux